2026

Husqvarna | AUTOMOWER® EXPERTE

NEU! jetzt in Hybrid-Variantie kombiniert (GPS/Kabel)

NEU! randloses Kantenmähen mit 2 Messerscheiben







Als führender Anbieter von Mährobotern vereinen unsere kabellosen und hybriden Mäher die Stärke von 30 Jahren Erfahrung, preisgekrönten Mähern und einem gesicherten und unvergleichbaren Service mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung auf lange Zeit.
Entwickelt in Schweden, hergestellt in Europa – für verlässliche Leistung und Sicherheit über viele Jahre.
Innovative Technologie trifft auf bewährte Leistung für optimale Ergebnisse.



WENINGER FORST+GARTEN

2130 Mistelbach Mitschastraße 35 02572/2618 www.weninger.co.at office@weninger.co.at







Herzlich willkommen!

Husqvarna AUTOMOWER® EXPERTE

Direkt Online!

Bereits seit langer Zeit steht der Name WENNGER FORST+GARTEN für zuverlässigen Verkauf und Service von Garten- und Forstgeräten.
Heute sind wir DIE Spezialisten für hochtechnisierte Lösungen wie vollautomatische Rasenmäher sowie hochwertige Rasen-, Forst- und Kommunaltechnik.

Wir als langjähriges Familienunternehmen, mit mehr als 20.000 zufriedenen Kunden, sind stets um diese bemüht.
Und es werden jedes Jahr mehr.
Seit Jahren zählen wir zu den bekanntesten und größten Fachhändlern der Marken STIHL und Husqvarna in Österreich.

Unsere Mitarbeiter erhalten laufend Produktschulungen, um Sie als Kunde stets perfekt und kompetent beraten zu können, denn perfekter Service bedarf ausgezeichneten Produktkenntnissen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns!

.... einen perfekten Rasen mit WENNGER FORST+GARTEN



Das Auf und Ab mit den Quadratmetern: Nicht nur deswegen ist Beratung wichtig

Die Angaben über die Quadratmeter-Leistung eines Robotermähers wird meist als Flächenleistung auf ebener Fläche angegeben. Auch wird die maximale Leistung bei 24 Stunden und 7 Tagen Betrieb beworben. Darum bewerten wir die Modelle nicht ausschließlich nach diesem Wert.

Wie viele Stunden ist mein Garten durch den Roboter blockiert		Flächenleistung bei spezifischer Kundenanforderung: AM 305 AM 405X	AM 310 AM 410X	AM 315 AM 415X	AM 320	AM 430 X AM 435 X	AM 450 X
Max. Flächenleistung 24h 7 Tage inkl. Ladung	24 7	600 m²	1.000 m²	1.500 m²	2.200 m²	3.200 m²	5.000 m²
Nachts nicht mähen 11h 7 Tage inkl. Ladung	11 7	560 m²	720 m²	890 m²	1.200 m²	1.700 m²	2.700 m²
Samstag und Sonntag kein Mähbetrieb 24h 5 Tage inkl. Ladung	24 5	430 m²	710 m²	1.100 m²	1.600 m²	2.300 m²	3.600 m²
Nachts und Sa/So kein Mähbetrieb 11h 5 Tage inkl. Ladung	11 5	400 m²	510 m²	640 m²	860 m²	1.200 m²	1.900 m²
Nachts und Sa/So kein Mähbetrieb sowie 6h 5 Tage inkl. Ladung optimale Zeiteinteilung	6 5	240 m²	320 m²	390 m²	520 m²	760 m²	1.200 m²

Bei systematischem Mähvorgang kann man die Fläche ca. mal 1.5 rechnen. Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtum vorbehalten.

Der automower nimmt Ihnen die Arbeit ab!

Leise.

Durch die besondere Mähtechnik und den Verzicht auf schwere, laute Messerbalken ist der Automower® besonders leise. So leise, dass Sie Ihn auch problemlos an Sonn- und Feiertagen arbeiten lassen können ohne Ihre Nachbarn zu stören.





Leicht.

Sein geringes Gewicht sorgt für minimale Bodenverdichtung und hinterlässt keine störenden Spuren im Rasen. Die Folge: Ein perfektes, gleichmäßiges Mähergebnis.



Effizient.

Stößt der Automower® auf dichtes Gras wird automatisch ein dafür optimaler Mähmodus gewählt. Bei weniger dichtem Graswuchs hingegen erhöht der Automower® automatisch die Mähgeschwindigkeit um schneller ans Ziel zu kommen.



GPS und Wettersensor

Ein bordeigenes GPS-System erstellt eine Karte des Gartens und passt sein Mähmuster entsprechen an.
Ein Sensor optimiert die Mähintervalle bei sonnigem, trockenen Wetter oder bei feuchter Witterung. Somit ist das Schnittergebnis immer optimal.
Durch den Einsatz des Randkabels, sowie der zusätzlichen Suchkabeln werden auch entlegene, schwer erreichbare Stellen problemlos, schnell und effizient angefahren und perfekt gemäht.
Auch verfügt der Automower® über ein beleuchtetes Display und einer durchgehend deutschen, einfachen Menüführung.



Sicher.

Nicht nur das integrierte Alarmsystem, eine PIN-Code Abfrage und eine bis zu zweijährige Diebstahlversicherung machen den Automower® sicher.
Durch einen sicheren Abstand der Messerscheibe zum Gehäuserand und den Einsatz mehrerer Sensoren ist ein unbeabsichtigter Kontakt zu den Messern nur sehr schwer möglich.



Mäht auch im Regen.

Der Mitbewerb wirbt mit Regensensoren. Das Mähen im Regen hat jedoch deutliche Vorteile. Wie auch beim Rasieren, arbeiten die Klingen des Automowers® besser bei nassem Gras. Ausgedehnte Mähpausen bei längeren Regenzeiten werden vermieden, um so das Rasenbild immer perfekt gleichmäßig zu halten.



Er kann klettern.

Je nach Modell sind für Ihren Automower® Steigungen bis zu 75% kein Problem. Kein anderer Rasenroboter schafft diese Steigungen wie er.



Persönliche Beratung, Installation Wartung & Hilfe.



Mit einem Husqvarna Automower® erhalten Sie bei uns ein

RUNDUM SORGLOS Paket



Dies beginnt bei der kompetenten Beratung direkt bei Ihnen am Grundstück, durch unsere geschulten Außendienstmitarbeiter um Details direkt vor Ort zu besprechen, geht über Hilfestellung durch unseren Support bis hin zum Winterquartier, wo Ihr Automower® eine erstklassige Wellness-Behandlung erfährt:

Komplette Reinigung und Pflege von Fahrwerk und Gehäuse, Kontrolle aller Komponenten sowie Software Updates.
Der Akku wird mit unseren prozessorgesteuerten Ladesystemen auf einwandfreie Funktion geprüft und für eine lange Lebensdauer optimiert.




Die Installation wird mit Hilfe einer eigenen Software mit Triangulation der Satelliten und Augmented Reality (AR) virtuell durchgeführt. Die Punkte werden fixiert und über die Software auf den Roboter in Echtzeit übertragen. Sollte der Satellitenempfang nicht ausreichen werden die Markierungen über unsere spezielle Software interpoliert.

In speziellen Situationen können wir auf die Verlegung eines Begrenzungskabels zurückgreifen das mit Akku- oder Benzinbetriebenen Kabelverlegemaschine durchgeführt wird. Die Maschine schneidet lediglich einen feinen Schlitz in das Erdreich, um das Kabel ausreichend tief zu verlegen. Es verbleiben nahezu keine sichtbaren Spuren in ihrem Garten.



Die Vorteile dieser beiden Verlegetechniken ist unvergleichlich und liegt auf der Hand. Kein Kabel wo es möglich ist und problemloser Betrieb in speziellen Bereichen mit Kabel.







Wir haben eine der modernsten Rasenroboter-Werkstatt Österreichs:
TECHNIK TRIFFT PERFEKTION
Hier können Reparaturen in kürzerster Zeit erledigt werden. Das spart lange Wartezeiten und auch Geld.
Im Durchschnitt erledigen wir Reparaturen innerhalb von 24 Stunden.

Von Husqvarna zertifizierte Prüfstation.
Die erste seiner Art in Österreich.







Husqvarna

Das originale Kabel besticht durch eine bis zu 5-fache Lebensdauer gegenüber anderen Herstellern.

WENINGER FORST+GARTEN

Das WENNGER FORST+GARTEN Bonus-Paket

Von Anfang an - ein Leben lang



Bei uns erhalten Sie Robotermäher von den besten Herstellern.
Diese Marken sind Pioniere und Marktführer.
Sie haben den Vorteil von Markenprodukten die, international verkauft werden, Software-Updates und permanenter Ersatzteilverfügbarkeit.

KOSTENLOSE Beratung vor Ort

GRATIS



Welches Modell brauche ich, geht sich das mit der Durchfahrtsbreite beim Zaun aus, wie lange darf das Gras sein... ?
Wir beantworten alle Ihre Fragen direkt in Ihrem Garten, besichtigen das Grundstück und machen Ihnen ein persönliches Angebot.

Installation und Programmierung mit Premium Support



Wie oft Sie Ihren neuen Gärtner überhaupt zu Gesicht bekommen, hängt von einer individuellen Programmierung und Ihrer Grundstücksgröße ab. Möglich ist vieles. Ihre Wünsche zählen für uns.

Määäääääh(er)-Schutz „Versicherungspaket"



Das Automower Versicherungspaket beinhaltet unter anderem Diebstahl, Vandalismus und diverse Umwelteinflüsse und das alles zum Sonderpreis.
(genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Infoblatt Versicherungsleistungen-Verkabelung ist nicht inkludiert)
Aktion ist Modellbedingt. Versicherung ist aber für jedes Modell möglich.

Service Team für Wartung und Instandhaltung



Unser eigenes und motiviertes Service Team kümmert sich um Ihren Roboter sollten, trotz hoher Zuverlässigkeit, wirklich einmal Probleme auftreten. Sämtliche Reparaturen wie z.B. ein durchtrenntes Begrenzungskabel usw. werden von unserem jährlich geschulten Service Team schnellst möglich durchgeführt. So bekommen Sie den besten Service und die beste Beratung von Menschen die, die Technik, unserer Produkte verstehen und auch beherrschen.

Wintereinlagerung und Reinigungsdienst



Wenn der Robotermäher in der Garage im Weg ist, oder sie Ihren "Robo" ein Full-Service gönnen möchten, haben wir 2.000 Stellplätze in den Wintermonaten bereitgestellt, damit die fleißigen Roboter Ihren Winterschlaf halten können.
Zuerst werden die Mäher

- optisch und elektronisch per Computer-Diagnose auf Mängel geprüft,
- deren Batteriezustand wird getestet,
- anschließend werden die Mäher gereinigt,
- und zu besten klimatischen Bedingungen gelagert.

Und im Frühling, kurz vor Saisonbeginn, werden sie wieder an Sie übergeben.
Wenn Sie bereits einen Robotermäher besitzen und diesen zum Service anmelden möchten, kontaktieren Sie uns.

Installation mit GPS / Kabel / Korridore / Randleisten



Hat man nicht nur eine Grünfläche auf einer Hausseite so muss der Mäher selbstständig Überall hin finden. Und auch wieder zurück.
Damit dies Optimal funktioniert gibt es beim Anlegen von Grundstücken ein paar Grundregeln die eingehalten werden sollten.
Über Ausnahmen und bei bestehenden Grundstücken sprechen Sie am besten mit unseren Technikern.







Randstein
Mähroboter 15/24/4 cm
ca. 1,49 Euro/Stk. - 9,-/lfm

Randstein
Mähroboter 31/16/5 cm
ca. 1,19 Euro/Stk. - 4,-/lfm






Rasenkantenstein Grau 5/20/100 cm
ca. 2,50 Euro/Stk./lfm



Roboter Mähkante schief
35/19/4,5 cm Salzburger l
ca. 1,60 Euro/Stk. - 5,-/lfr







Funktioniert ein normaler GPS gesteuerter Rasenroboter oder brauche ich einen Husqvarna Vision RTK 4G Infraray in meinem Garten?

Sollte ich eine oder mehrere Problemzonen wie hier beschrieben in meinem Garten vorfinden brauche ich unbedingt einen Vision RTK 4G Infraray Rasenroboter für einen zuverlässigen Betrieb in meinem Garten.








U-förmige erhöhte Objekte – höher als 1 m

Wenn sich Gebäude, Hecken oder Bäume im Arbeitsbereich befinden, die U-förmig sind, können diese die Satellitensignale blockieren, was die Funktionsweise des Mähers in diesem Bereich beeinträchtigen kann.
Die Mindestbreite in jede Richtung sollte mindestens 6 m betragen, damit der Mäher in diesem Bereich zuverlässig arbeiten kann. Handelt es sich bei dem U-förmigen Objekt um ein Gebäude, das höher als 3 m ist, muss die Fläche doppelt so breit sein wie das Gebäude hoch ist, um die Abdeckung sicherzustellen.



Höhere Objekte in L-Form - höher als 1m

Befinden sich Gebäude, Hecken oder Bäume im Arbeitsbereich, die L-förmig sind, können diese die Satellitensignale blockieren, was die Funktionsweise des Mähers in diesem Bereich beeinträchtigen kann. Beispielsweise müsste der Arbeitsbereich in der inneren Ecke eines L-förmigen Hauses mindestens 1,5 m vom Gebäude entfernt sein.



Enge Passagen

Wenn Ihr Rasen schmale Passagen mit höheren Objekten auf beiden Seiten hat, wie Gebäuden, Hecken oder Bäumen, sollte der Abstand zwischen diesen mindestens 4 m betragen, um eine zuverlässige Abdeckung in diesen Bereichen sicherzustellen. Für Bereiche, die schmaler als 4 m sind, kann ein Transportweg erstellt werden, sodass der Mäher diese Passage passieren kann, aber nicht mäht.

Bäume in der Nähe von Objekten

Bei Bäumen, die sich in der Nähe von Hecken oder Gebäuden befinden, sollte der Abstand zwischen der Baumkrone und dem Objekt mindestens 4 m betragen. Der Mäher verwendet andere Sensoren, um über eine bestimmte Entfernung mit einer genauen Position weiter zu mähen. Große, dichte Bäume in der Nähe von Objekten können jedoch dazu führen, dass der Mäher den Betrieb anhält, da die Satellitensignale blockiert werden.





Bäume im Arbeitsbereich

Wenn sich Bäume auf dem Rasen befinden, wo der Mäher mähen sollte, und die Krone des Baumes oder mehrerer Bäume breiter als 4 m ist, kann dies das Satellitensignal beeinträchtigen. Das bedeutet, dass der Mäher nicht mehr die Möglichkeit hat, eine genaue Position vom Satelliten zu erhalten, was sich auf die Funktionsweise des Mähers auswirken kann.

Der Mäher verwendet andere Sensoren, um über eine bestimmte Entfernung mit einer genauen Position weiter zu mähen, sodass Bäume mit weniger als 4m Abdeckung dies nicht beeinträchtigen.

Über 3.500 Anlagen bieten Ihnen Sicherheit ....

.... wir wissen, wovon wir sprechen.

Die Gartenanalyse zeigt Ihnen problematische Stellen.Wir besprechen mit Ihnen, ob etwas und wenn, was zu ändern wäre. Zusätzlich sehen Sie bei Bedarf vor Ort bereits den Einsatz eines Roboters. Eine gute Planung gewährleistet einen perfekten Rasen.










Installation, Wartung, Reparatur & Hilfe

Vor und nach dem Kauf eines Mähroboters stehen wir Ihnen mit praktischen Tipps, Hilfe bei der Installation und praxisgerechter Beratung zur Seite.



10 Produktvorteile „nur“ von Husqvarna

Meistert Steigungen
Niedriger Stromverbrauch
Sicher für Mensch und Tier
Arbeitet auch bei Regen
Keine Fahrspuren
Höchste Zuverlässigkeit
Berücksichtigt das Rasenwachstum
Der leiseste am Markt
Geländegängig in komplexen Gärten
Bestes Schnittbild





WARUM „WIR“ DER RICHTIGE PARTNER FÜR SIE UND IHREN RASENROBOTER SIND

Viele Rasenroboteranlagen sind schnell verkauft.
Viel spannender wird die extrem aufwendige Nachbetreuung der Anlagen mit den speziellen Anforderungen der Kunden. Schäden an Leitungen, Gartenumbauwünsche im Frühjahr. Reparaturen nicht servicierter Geräte und jede Menge Bedienhilfe nach der Winterpause. Und, das Neugeschäft startet gleichzeitig.
Ohne pro-aktives Winterservice fallen 70% des Aufwandes in lediglich wenige Monate im Frühjahr.
Unmöglich Kunden rechtzeitig zufrieden zu stellen?
Nein, unser Team hat die Erfahrung, Logistik und Zuverlässigkeit für diese Anforderungen. Wir sind auch vor Ort im Geschäft mit zwei Technikern immer erreichbar, nicht nur Mobil und meist unerreichbar.
Wir sind unabhängig und ohne Verpflichtung gegenüber unseren Vorlieferanten oder Franchisegeber.
Wir bekommen unsere Meinung nicht aufgedrückt, sondern entscheiden von uns aus, welches Produkt für Sie das richtige ist. Dadurch müssen wir auch keine Spannen an Vorlieferanten oder Franchisgeber weitergeben. Diesen Vorteil können wir an Sie weitergeben, dadurch bekommen Sie bei uns das beste Preis/Leistungs Verhältnis. Mit 4 Monteuren sind wir die am besten aufgestellte Robotermannschaft in Niederösterreich und garantieren ein zügiges und schnelles Service.
Bei uns ist Ihr Anliegen natürlich nach wie vor Chef-Sache, dieser kümmert sich persönlich um Ihre Anliegen.

GELÄNDEBEURTEILUNG PASSEND ZUR ROBOTERAUSWAHL

In Abhängigkeit der Geländeformation und der Gegebenheiten von Auslaufzonen muss der passende Roboter gewählt werden. Im Zusammenspiel mit der richtigen Führung der Induktionsleitung entsteht Erfolg. Hierbei ist exaktes Arbeiten erforderlich. Auf Grund langjähriger Erfahrung wissen unsere Experten mit den verschiedensten Situationen auf Ihrem Grundstück umzugehen.

ENGSTELLEN BEDÜRFEN EINER SPEZIELLEN SOFTWAREABSTIMMUNG

Schon die Bedienungsanleitung vieler Rasenroboterhersteller warnt vor Engstellen.
Lange Bereiche unter 2-3 Meter sind zu vermeiden. Dies ist nur bedingt richtig.
Spezielle Software und Einstellungen sorgen hier für erstklassigen Rasen.
Der Roboter muss sich befreien können und gleichzeit lange genug in der Fläche bleiben.

STEIGUNGEN UND RASENSCHÄDEN

Rutschende Roboter verursachen Schäden. Entscheidend ist nicht die Fahrt bergauf, wie bei allen Vorführungen demonstriert, sondern die Fahrt bergab sowie das Drehen im Stand und verschiedene Manöver in Steigungen. Herstellerangaben sind oft irreführend und beziehen sich lediglich auf die Fahrt bergauf. Die sicherste Methode ist den Rasenuntergrund zu beurteilen und die Tragfähigkeit festzulegen. Daraus leitet sich das eingesetzte Robotermodell sowie die Leitungsführung ab.

DER ÜBERWIEGENDE TEIL DER PROGRAMMIERUNG LIEGT IM ERDREICH

Exaktes Arbeiten bei der Installation ist maßgeblich entscheidend für die Funktion der Anlage. Eine Genauigkeit von +- 1cm ist im Randbereich notwendig. Die Induktionsleitung ist zudem die einzige Möglichkeit dem Roboter Informationen zukommen zu lassen. Durch den Einbau von Logikelementen kann der Betrieb stark positiv beeinflusst werden. Dank des Einsatzes von modernem Installations-Equipment ist der Eingriff am Rasen minimal.

AUSGEZEICHNETE MÄHQUALITÄT AN BLUMENBEETEN UND UNKLAREN RÄNDERN

Durch die speziellen Einstellungen und Programmierungen ergibt sich im Mähbetrieb eine äußerst präzise Bewegung, die das Hängenbleiben am Rand auf ein absolutes Minimum reduziert, auch im schwierigen Gelände. FAST NICHTS ZU TRIMMEN

MEHRERE FLÄCHEN BEDIENEN

Durch das Einschneiden der Induktionsleitung in Asphalt oder verlegte Platten kann der Roboter auch über Wege zu anderen Rasenflächen gelangen. Dadurch ist kein händisches Umheben des Geräts notwendig, alles geschieht vollautomatisch. Um diese Verbindung herzustellen ist es notwendig das Gelände zu beurteilen und in der Kabelverlegung sowie in den Roboter-einstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Nur durch das perfekte Zusammenspiel von Kabelverlegung und Einstellungen ist ein zufriedenstellender Betrieb möglich.

AKTIVE OPTIMIERUNG - OTA (OVER THE AIR SERVICES)

Wie zum Beispiel die GPS Aktivzone des Husqvarna Automower® X-Modell. Aktivzonen werden optimal eingestellt und das Grundstück entsprechend optimiert. Sie erleben nach kurzer Zeit ein perfekt programmiertes Grundstück. Damit eröffnet unser Maßnahmenpaket für den Husqvarna Automower® ungeahnte Möglichkeiten der Optimierung.

Unsere Vorteile

Husqvarna

Satelliltengesteuerte Rasenroboter

	Comfort 308V	Comfort 312V	Comfort 405VEX NERA	Comfort 410VEX NERA	Premium 430VX NERA	Premium 450VX NERA
						
Max. Flächenleistung (m²) unregelmäßig / systematisch	500 / 800	800 / 1200	600 / 900	1.000 / 1.500	3.200 / 4.800	5.000 / 7.500
Flächenleistung / h (m²)	*	*	40	42	200	310
Steigung	bis zu 40%	bis zu 40%	bis zu 30%	bis zu 30%	bis zu 50%	bis zu 50%
Batterietyp	Li-Ion 4,0 Ah / 18 V	Li-Ion 4,0 Ah / 18 V	Li-Ion 5,0 Ah / 18 V	Li-Ion 5,0 Ah / 18 V	Li-Ion 5,0 Ah / 18 V	Li-Ion 7,5 Ah / 18 V
Ø Ladezeit	100 min	100 min	110 min	110 min	50 min	55 min
Ø Mähdauer	100 min	100 min	110 min	110 min	95 min	160 min
Messeranzahl	3	3	2 Scheiben a 3 Messer	2 Scheiben a 3 Messer	3	3
Lärmpegel	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
Gewicht (kg)	9,9	9,9	12,8	12,8	15	15
Schnitthöhe (cm)	2-5 / manuell	2-5 / manuell	2-5,5 / elektrisch	2-5,5 / elektrisch	2-6 / elektrisch	2-6 / elektrisch
Vision-Technologie	● (Tag)	● (Tag)	●	●	●	●
Objektvermeidung	● (Tag)	● (Tag)	●	●	●	●
Gummistoßstange	-	-	●	●	●	●
Bluetooth / WiFi / Connect	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
EdgeCut	-	-	●	●	-	-
Bedienung	Tastenfeld	Tastenfeld	Jogwheel	Jogwheel	Jogwheel	Jogwheel
Listenpreis:	**1.399,-**	**1.699,-**	**2.649,-**	**3.099,-**	**4.249,-**	**5.449,-**
5 - Jahres Garantie: bei jährlichem Service	79,90	79,90	89,90	89,90	99,90	99,90
	Lease Plus ab 59,--	Lease Plus ab 63,--	Lease Plus ab 86,--	Lease Plus ab 97,--	Lease Plus ab 123,--	Lease Plus ab 152,--
	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth
	Vision – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	Vision – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.
	40%	40%	30%	30%	50%	50%
	GSM FREE Lifetime FREE Optional 199,--	GSM FREE Lifetime FREE Optional 199,--	GSM FREE Lifetime FREE	GSM FREE Lifetime FREE	GSM FREE Lifetime FREE	GSM FREE Lifetime FREE
						







Garage Nera

Schützt vor jeglicher Witterung - aufklappbar zur besseren Bedienung



199,- *308/312*



239,- *305/310/405/410 320/430/450*

279,- *435AWD/535AWD 540-580L EPOS*



Radsatz

Radsatz für unebenes Gelände, erhöht die Traktion



99,90

EPOS RS1

Antenne und Sender zur genauen (1-2cm) Positionsbestimmung



299,-

Rasengitter für Steigungen



49,90

Husqvarna

Satellitengesteuerte Hybrid Rasenroboter

	Comfort 305E NERA	Comfort 310E NERA	Premium 320 NERA
			
Max. Flächenleistung (m²) unregelmäßig / systematisch	600 / 900	1.000 / 1.500	2.200 / 3.300
Flächenleistung / h (m²)	40	42	138
Steigung	bis zu 30%	bis zu 30%	bis zu 50%
Batterietyp	Li-Ion 2,0 Ah / 18 V	Li-Ion 2,0 Ah / 18 V	Li-Ion 5,0 Ah / 18 V
Ø Ladezeit	40 min	40 min	75 min
Ø Mähdauer	50 min	50 min	135 min
Messeranzahl	2 Scheiben a 3 Messer	2 Scheiben a 3 Messer	3
Lärmpegel	60 dB (A)	60 dB (A)	58 dB (A)
Gewicht (kg)	12,6	12,6	13,2
Schnitthöhe (cm)	2-5,5 / elektrisch	2-5,5 / elektrisch	2-6 / elektrisch
Suchkabel	2	2	2
Vision-Technologie	–	–	–
Objektvermeidung	–	–	–
Bluetooth / WiFi / Connect	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○
EdgeCut	●	●	–
Bedienung	Jogwheel	Jogwheel	Jogwheel
Listenpreis:	**1.699,-**	**2.099,-**	**2.899,-**
5 - Jahres Garantie: bei jährlichem Service	79,90	79,90	89,90
	Lease Plus ab **65,--**	**Lease Plus** ab **74,--**	**Lease Plus** ab **92,--**
			
	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth	Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth
	 Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	 Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.	 Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.
	 30%	 30%	 50%
	GSM FREE Lifetime FREE	GSM FREE Lifetime FREE	GSM FREE Lifetime FREE
	Optional 199,--	Optional 199,--	Optional 199,--
			







EdgeCut

Kantenloses mähen durch eine zweite Messerscheibe im Heck

	Premium 435 AWD X NERA
	 
Max. Flächenleistung (m²)	3.500/ 5.000 Systematisch
Flächenleistung / h (m²)	208
Steigung	bis zu 70%
Batterietyp	Li-Ion 8,0 Ah / 18 V
Ø Ladezeit	45 min
Ø Mähdauer	145 min
Messeranzahl	3
Lärmpegel	60 dB(A)
Gewicht (kg)	18,1
Schnitthöhe (cm)	3-7/elektrisch
Suchkabel	3
Vision-Technologie	–
Objektvermeidung	●
Gummistoßstange	●
Bluetooth / WiFi / Connect	● / – / ●
Ultraschallsensoren	●
Allradantrieb	●
Kabellose Installation	●
EdgeCut	–
Bedienung	Jogwheel
Lease Plus ab **171,--**	**Listenpreis:** **5.999,-**
	5 - Jahres Garantie: bei jährlichem Service 79,90
	 Serienmäßig steuerung per Smartphone über und Bluetooth
	70%
	GSM FREE Lifetime FREE
	4X4 OFF ROAD
	 Vision Infraray – Erkennt Hindernisse und umfährt diese.







Satellitengesteuerte Rasenroboter

	Professional 540EPOS	Professional 560EPOS	Professional 580EPOS	Professional 580LEPOS
				
Max. Flächenleistung (m²) unregelmäßig / systematisch	4.000 / 8.000 /48 Stunden	6.000 / 12.000 /48 Stunden	8.000 / 16.000 /48 Stunden	8.000 / 16.000 /48 Stunden
Flächenleistung / h (m²)	300	400	500	500
Steigung	bis zu 50%	bis zu 50%	bis zu 45%	bis zu 45%
Batterietyp	Li-Ion 4,0 Ah / 36 V	Li-Ion 8,0 Ah / 36 V	Li-Ion 8,0 Ah /36 V	Li-Ion 8,0 Ah / 36 V
Ø Ladezeit	55 min	55 min	55 min	55 min
Ø Mähdauer	85 min	150 min	120 min	120 min
Messeranzahl	5	5	5	5
Lärmpegel	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Gewicht (kg)	16,7	17,3	17,6	18,4
Schnitthöhe (cm)	2-6 / elektrisch	2-6 / elektrisch	2-6 / elektrisch	1-5 / elektrisch
Gummistoßstange	●	●	●	●
Bluetooth / Connect	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Fleet Service	●	●	●	●
Radar	●	●	●	●
Warnleuchten	●	●	●	●
Kabellose Installation	●	●	●	●
Radbürste	○	○	○	●
Remote Start	●	●	●	●

Listenpreis:	5.499,-	6.999,-	8.799,-	8.999,-
Lease Plus ab	167,--	203,--	241,--	257,--

Vision Aufsatz



699,--

EPOS™-Technologie

Der autonomen Mählösung CEORA™ liegt die Husqvarna EPOS™-Technologie zu Grunde. Flexibles und müheloses Zonenmanagement, das mit sehr präziser Satellitennavigation und virtuellen Begrenzungen arbeitet. Dadurch ist es einfach, Arbeitsbereiche und verbotene Bereiche ohne physische Kabel einzurichten.

Keine Kabel
Definieren Sie virtuelle Grenzen
Steuern auf Ihrem Telefon oder Computer
und vieles mehr...



„Ohne zusätzliche monatliche Kosten!!!"



Schnittqualität

Profisport-Qualität – bis zu **25.000 m²**
Für Sport- und Golfplätze ist CEORA™ die ultimative Lösung für höchste Grasqualität und geringe Schnitthöhe. CEORA™ kommt mit mehreren Fußballplätzen auf kostengünstige und professionelle Weise zurecht. Mäht täglich für einen spielbereiten, üppigen und dichten Rasen.

Professionelle Qualität – bis zu **50.000 m²**
Für Sportplätze und Golfplätze von mittlerer Komplexität oder Anlagen mit hohen Anforderungen an die Grasqualität. CEORA™ mäht jeden zweiten Tag – mit mittlerer Grashöhe und normal dichter Rasenqualität.

Regelmäßige Qualität – bis zu **75.000 m²**
Für Rasen mit geringeren Anforderungen an Graswachstum, Grashöhe und normaler bis geringer Dichte. CEORA™ mäht den Bereich zweimal pro Woche.



Satellitengesteuerte Rasenroboter

	Professional 544EPOS HEAVY DUTY	Professional 546EPOS HEAVY DUTY	Professional CEORA43M HEAVY DUTY	Professional CEORA43L HEAVY DUTY
				
Max. Flächenleistung (m²)	40.000	50.000	–	–
Flächenleistung / h (m²)	1.350	1.800	–	–
Steigung	bis zu 30%	bis zu 30%	–	–
Batterietyp	Li-Ion 49,0 Ah / 36,3 V	Li-Ion 49,0 Ah / 36,3 V	–	–
Ø Ladezeit	180 min	180 min	–	–
Mittlerer Energieverbrauch bei max. Nutzung kWh/Monat	110	130	–	–
Ø Mähdauer	300 min	300 min	–	–
Messeranzahl	–	–	3 Mähteller 5 Messer / Mähteller	3 Mähteller 5 Messer / Mähteller
Lärmpegel	69 dB (A)	69 dB (A)	–	–
PIN-Code geschützt	●	●	–	–
Gewicht (kg)	38,0	40	34,0	35,0
Schnitthöhe (cm)	2-7 / elektrisch	2-7 / elektrisch	2-7 / elektrisch	1-6 / elektrisch
Gummistoßstange	●	●	●	●
Transportweg	●	●	–	–
Bluetooth / Connect	● / ●	● / ●	–	–
Fleet Service	●	●	–	–
Listenpreis:	14.490,-	21.990,-	9.490,-	9.990,-

Husqvarna CEORA™ 544/546 EPOS™

Der CEORA™-Mähroboter ist ein modulares System, bei dem Sie die für Ihren Betrieb am besten geeignete Kombination auswählen können. Das innovative Split-Design verfügt über eine Antriebseinheit und eine Fronteinheit.











CEORA ANTRIEBSEINHEIT - wird mit dem maßgeschneiderten Mähdeck RZ 43M oder RZ 43L und der Ladestation CS4 ausgestattet.
Als Komplettprodukt ein Hochleistungs-Mähroboter für großflächiges Mähen mit Husqvarna EPOS-Technologie™. Systematisches, hochpräzises Schneiden für optimierte Flexibilität innerhalb virtueller Grenzen. Bewältigt sehr große Flächen wie mehrere Fußballfelder, Golfplätze oder große Hotel-, Firmen- oder kommunale Einrichtungen. Professionelles Ergebnis auf dem Rasen, leise und ohne Emissionen während des Betriebs. Erforderlich: EPOS™ Referenzstation.

Noch mehr Vorteile aus 30 Jahren Erfahrung ....









Fortschrittliche Navigation

Mehrere Navigationstools-darunter GPS (X-Modelle) sorgen dafür, dass selbst bei komplexen Rasenflächen der gesamte Rasen gemäht wird.



Für enge Passagen geeignet

Der Husqvarna Automower erkennt automatisch enge Passagen und findet den Weg auch durch schmale Durchgänge.



Keine Spurenbildung

Auf dem Weg zurück zur Ladestation nutzt der Husqvarna Automower unterschiedliche Routen. So werden unschöne Spuren vermieden. Das Mähen nach Zufallsprinzip gewährleistet einen perfekten, teppichähnlichen Rasen in jeden Winkel des Gartens.



Funktioniert auch bei Regen

Der Husqvarna Automower erzielt bei jedem Wetter perfekte Ergebnisse für Ihren Rasen. Wichtige Bauteile sind so geschützt, dass Regen, Staub und Grasschnitt ihnen nichts anhaben können und kein Regensensor benötigt wird.



Mäht unebene Rasenflächen

Dank der integrierten Ausgleichsfunktion für Steigungen wird Ihr Rasen selbst bei Steigungen und anderen schwierigen Gegebenheiten immer perfekt gemäht.



Leise - dadurch jederzeit einsetzbar







Der Husqvarna Automower bewältigt selbst Steigungen von bis zu 70 % (35° Grad) .
Auch Hindernisse wie Steine sind kein Problem. Als zusätzliche Hilfe gibt es einen Radsatz für schwieriges Gelände.


Der richtige Weg zum perfekten Rasen.

Der Rasen wird von allen Seiten gleichmäßig gemäht. Der Rasen erhält eine kontinuierliche Pflege. Mit unerwarteten Hindernissen wird besser umgegangen. Durch dieses System werden die Halme immer wieder von einer anderen Seite aufgerichtet und perfekt geschnitten.



Die richtige Zeit um Rasen zu mähen.

Durch seine Bauform kann der Mäher auch bei taunassen Gras und Regen den Rasen mähen. Durch die Feuchtigkeit wird der Rasen feiner geschnitten und gleichzeitig wird auch die Messereinheit gereinigt.



Das Automower Mähprinzip:

Normaler Rasenmäher

Hier wird der Rasen 1-2x die Woche geschnitten. Der Rasen wird von unten her strohiger, härter, bräunlicher und nicht so dicht. Das Unkraut hat länger Zeit durch die nicht so dichte Grasnarbe hindurch zu wachsen.



Automower

Hält den Rasen immer auf dem gleichen Niveau. Dadurch wird er dichter, weicher und das Unkraut wird in seinem Wachstum gehemmt. Durch häufigeres Mähen strebt der Rasen eher ein Wachstum in die Breite statt in die Länge an.



Zubehör:



139,-

150 m Begrenzungskabel dünn
5 Stk. Kabelverbinder
3 Stk. Steckverbinder
Klammern

199,-

250 m Begrenzungskabel dünn
5 Stk. Kabelverbinder
3 Stk. Steckverbinder
Klammern

319,-

400 m Begrenzungskabel dünn
5 Stk. Kabelverbinder
5 Stk. Steckverbinder
Klammern

Kabelverbinder
Wasserdicht für 2-3 Kabel




2,50



Wartungs Kit

41,90



Mobiler Zaun

52,90

Radsatz

Radsatz für unebenes Gelände, erhöht die Traktion



99,90

Ersatzmesser
9 Stk. Karbon LongLife

19,99



45 Stk. Karbon LongLife

89,90

Garage Nera

Schützt vor jeglicher Witterung - aufklappbar zur besseren Bedienung

249,-







EPOS RS5

Antenne und Sender zur genauen (1-2cm) Positionsbestimmung



999,-

EPOS RS1

Antenne und Sender zur genauen (1-2cm) Positionsbestimmung



299,-

NACH DEM VERKAUF IST FÜR UNS
VOR DEM BESTEN SERVICE

RASENROBOTER NACHBETREUUNG UND SERVICE EINE HERAUSFORDERUNG

Rasenroboter sind komplexe, hoch belastete technische Geräte die das ganze Jahr über extremen Witterungen ausgesetzt sind.
Ohne integriertes Serviceprogramm fallen Roboter genau im Frühjahr aus. Hier läuft die Hochsaison der Rasenroboter Branche, tausende Anlagen gehen in Betrieb und das Neugeschäft startet.
Lange Wartezeiten und Ärger sind die Folge.

KLEINBETRIEBE UND EINZELPERSONEN STOSSEN AN IHRE GRENZEN!

Unser Serviceprogramm basiert auf einer über 20 jährigen Erfahrung, als einer der größten Rasenroboter-Spezialisten Österreichs.

ÖLWECHSEL BEI LANDMASCHINEN UND MECHATRONIK HABEN NICHTS GEMEINSAM

700 bis 1200 Stunden jährlich sind Rasenroboter in Betrieb.
Ein Auto fährt pro Stunde ca. 60km. Bis zu 60.000km pro Saison wären vergleichsweise anzusetzen.
Schäden werden durch spezielle Prüfverfahren zuverlässig erkannt und negative Folgen verhindert.



NUR SO ENTSTEHT FEHLERFREIHEIT FÜR DIE NÄCHSTE SAISON REINHEIT IST BEI ELEKTRONISCHEN GERÄTEN OBERSTES GEBOT

Nur bei gründlicher Reinigung innen und außen können wir im nächsten Jahr Undichtigkeiten und so entstehende Schäden früh erkennen. Bei uns Sie die Servicequalität auch optisch. Ein wesentlicher Faktor.
Am Ende des Serviceprozesses erreichen die Roboter auch äußerlich fast Neuzustand.
Detailreinigung ist für Roboter entscheidend.

BEURTEILEN SIE DIE SERVICEQUALITÄT AM BESTEN SELBST - NAHE DEM NEUZUSTAND - NACH WASCHBOX BIS TROCKENEIS

Wer seinen Rasenroboter bereits selbst im Detail gereinigt hat, kennt die Herausforderung.
Bevor der empfindliche Mechatronik Bereich geöffnet werden darf, muss eine fachgerechte Reinigung erfolgen.

Bei uns geschieht dieser Prozess im spezialisierten Reinigungsbereich. So werden Kappenteile und Räder in speziellen Spülmaschinen gereinigt.
Der empfindliche Grundkörper wird mittels eigener Verfahren ohne Wasser mit Trockeneis gesäubert.
Dabei werden Verunreinigungen wie Hundekot und Pilzsporen entfernt.
Danach geht es gleich im selben Gebäude weiter. Damit wird auch vermieden das Teile verloren gehen.
In dem elektronischen Prüf- und Zerlegeraum wird pennibel auf Sauberkeit und Genauigkeit Wert gelegt.
Nachdem der Roboter wieder fertig montiert und per Computer getestet wurde geht er bei uns zur Überwinterung ins geheizte Hochregallager wo bis zu 3000 Roboter Platz finden.



VORHER



NACHHER





WENINGER FORST + GARTEN

ALLE SCHWÄCHEN VON BEGINN AN BESEITIGT = FÜR VIELE JAHRE ZUVERLÄSSIGER MÄHBETRIEB

Winter Check nicht gültig für die 5 Jahres Garantie



- Kontrolle der Messerscheibe und der Gleitscheibe
- Messer erneuern - Lagerung des Mähmotors auf Unwucht überprüfen
- Gummi und Kunststoffteile auf Bruchstellen kontrollieren
- Zustand der acht Vorderrad Lager prüfen
- Autotest durchführen
  (Funktionstest sämtlicher elektronischer Komponenten mittels Computer)

Winter Service Optimum





- Reinigung von Chassis und Gehäuse
  (Grasreste können noch vorhanden sein)
- Kontrolle der Messerscheibe und der Gleitscheibe
- Messer erneuern
- Befestigungsclip der Vorderräder kontrollieren
- Lagerung des Mähmotors auf Unwucht überprüfen
- Gummi und Kunststoffteile auf Bruchstellen kontrollieren
- Software aktualisieren im Autocheck u. GPS Modul kalibrieren
- Zustand der acht Vorderrad Lager prüfen
- Batterie testen (Ladekapazität, Stromaufnahme,...)
- Autotest durchführen (Funktionstest sämtlicher
- elektronischer Komponenten mittels Computer)
- Mehrfache Aufladung des Gerätes (optimale Akkupflege)
- Probelauf auf unserer Testfläche
- Abholung und Zustellung des Gerätes bei Ihnen (optional)
- Erstinbetriebnahme im Frühjahr (optimal)
- Überwinterung im beheizten Lager mit über 3.000 Roboterstellplätzen
- Gerät auf den neuesten technischen Stand setzen - in der Garantiezeit GRATIS
- Überprüfung am Prüfstand mit Druck- und Unterdruck auf Dichtheit!

Winter Service Optimum PRO





- Leistungen wie bei Winter Service Basic
- Demontage des Ober- und Untergehäuse
- Kontrolle auf Wassereintritt
- Erneuerung der Gehäusedichtungen
  (empfehlenswert alle 2 Jahre)
- Getriebe der Radmotoren werden neu gefettet
  (empfehlenswert alle 2 Jahre)
- Montage von Premium- Messern
- Perfekte Reinigung des komplett2 + 3 Jahre Garantieen Rasenroboter





Erwerben Sie günstig eine Garantieverlängerung und bringen Sie Ihren Automower® jedes Jahr zum Winterservice. Die Garantieverlängerung gewährt Ihnen zusätzlich zu den 2 Jahren Werksgarantie weitere 3 Jahre Garantie auf insgesamt 5 Jahre ab Kaufdatum Ihres Mähers.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeit einer Garantieverlängerung und welche Bauteile darin enthalten sind bei uns im Geschäft. Wir beraten Sie gerne.

AUTOMOWER EXPERTE

WENNGER FOREST+GARTEN

SEGWAY

WÄHLEN SIE EIN LEBEN OHNE BEGRENZUNGEN



1.499,-

Segway Navimow H500E

max. 500 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Schneller | mäht in Bahnen

Innovativ & Leise

- Elektrische Schnitthöhen-Einstellung | 30-60mm
- Ultra leise 54 dB (A) | Radnarben-Motoren
- Steigfähigkeit empf. bis 35% | max. 45% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Kraftvoller Li-Ion Akku | 5200 mAh / 112 Wh
- Schnittbreite 21 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- WLAN | WiFi



1.899,-

Segway Navimow H800E

max. 800 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Schneller | mäht in Bahnen

Innovativ & Leise

- Elektrische Schnitthöhen-Einstellung | 30-60mm
- Ultra leise 54 dB (A) | Radnarben-Motoren
- Steigfähigkeit empf. bis 35% | max. 45% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Kraftvoller Li-Ion Akku | 5200 mAh / 112 Wh
- Schnittbreite 21 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- 4G Mobilfunk (LTE) & WLAN
- inkl. 1 Jahr kostenloser Mobil-Datenverbindung



1.988,-

Segway Navimow H1500E

max. 1.500 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Schneller | mäht in Bahnen

Innovativ & Leise

- Elektrische Schnitthöhen-Einstellung | 30-60mm
- Ultra leise 54 dB (A) | Radnarben-Motoren
- Steigfähigkeit empf. bis 35% | max. 45% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Kraftvoller Li-Ion Akku | 7800 mAh / 168 Wh
- Schnittbreite 21 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- 4G Mobilfunk (LTE) & WLAN
- inkl. 1 Jahr kostenloser Mobil-Datenverbindung



2.449,-

Segway Navimow H3000E

max. 3.000 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Schneller | mäht in Bahnen

Innovativ & Leise

- Option: Ultraschall-Sensor oder VisionFence Kamera
- Elektrische Schnitthöhen-Einstellung | 30-60mm
- Ultra leise 54 dB (A) | Radnarben-Motoren
- Steigfähigkeit empf. bis 35% | max. 45% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Kraftvoller Li-Ion Akku | 10400 mAh / 224 Wh
- Schnittbreite 21 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Schnellere Antriebsgeschwindigkeit (max.): 0,6 m/s
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- 4G Mobilfunk (LTE) & WLAN
- inkl. 3 Jahre kostenloser Mobil-Datenverbindung



1.299,-

Segway Navimow i105E

max. 500 m² | empf. bis 400 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- VisionFence Kamera-Sensor | Navigations-Assistent
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Mäht in geraden Bahnen

Innovativ & Leise

- Manuelle Schnitthöheneinstellung | 20-60mm
- Leise 58 dB (A) LWA
- Steigfähigkeit max. bis 30% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Li-Ion Akku | 2550 mAh / 55Wh
- Schnittbreite 18 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- WLAN | WiFi



1.499,-

Segway Navimow i108E

max. 800 m² | empf. bis 600 m²

Satelliten Navigation

- Satelliten Navigation (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- EFLS | RTK mit Referenz-Antenne
- VisionFence Kamera-Sensor | Navigations-Assistent
- Navigiert ohne Begrenzungsdraht (Virtuelle Karte)
- Mäht in geraden Bahnen

Innovativ & Leise

- Manuelle Schnitthöheneinstellung | 20-60mm
- Leise 58 dB (A) LWA
- Steigfähigkeit max. bis 30% (10% am Rand)

weitere Vorteile

- Li-Ion Akku | 5100 mAh / 110 Wh
- Schnittbreite 18 cm | 3 Klingen-Mähwerk
- Interaktive Navimow APP (Android, iPhone)
- WLAN | WiFi

WENNGER FOREST+GARTEN

WENNGER FOREST+GARTEN

Segway Navimow

Innovationen



GNSS Satelliten Navigation | GPS, Galileo, Beidou, GLONASS

Die **Segway Mähroboter** navigiert und steuert autonom mit Satelliten-Navigation. Dazu benutzt er die vier größten Satelliten-Netzwerke wie GPS, Galileo, Beidou und Glonass. Je mehr Positions-Satelliten das Gerät direkt empfangen kann umso genauer wird die Navigation.

Segway Satelliten Rasenroboter | **mäht ohne Begrenzungsdraht!**

Wichtig: Hohe bzw. dichte Bäume, Mauern, Vordächer und sehr nahe wie auch höhere Häuser stören die Funktion.
Hier kann der Mähroboter nicht eingerichtet werden.



EFLS | RTK mit Referenz-Antenne

Die **Segway Rasenroboter** sind zusätzlich mit einer Ladestation mit Satelliten-Antenne ausgestattet. Dieser zusätzliche RTK Positionsreferenzpunkt lieferten dem GNSS | GPS Mähroboter weitere Positionsdaten und machen ihn dadurch genauer.

Darüber hinaus hat der **Navimow** auch noch **smarte** Sensoren wie **Kompass**, **Gyroscope**, Bewegungs-, Neigungs- und Beschleunigungssensoren verbaut und verfeinert damit die Ortung des ELFS Navigationssystems.

Das **EFLS** | Exact Fusion Locating System verarbeitet GNSS-Satellitenpositionsdaten, RTK Referenz-Positionsdaten und die Roboter-Sensordaten zu einer möglichst genauen Position für das Roboter-Navigationssystem.



Schneller | mäht in Bahnen

Der **Segway Mähroboter** mäht **systematisch in Bahnen** und ist daher **schneller** wie viele andere Rasenroboter. Ist der Akku des Navimow leer oder ist das Arbeitszeitfenster zu Ende, fährt er zur Ladestation zurück. Ist der Akku wieder geladen, setzt er seinen Mähvorgang an der ursprünglichen Stelle fort.

Die Mähbahnen sind leicht überlappend und werden bei jedem Neubeginn einer Grasfläche leicht im Winkel variiert. Dadurch werden die Rasenhalme auch von anderen Richtungen gemäht und der Rasenschnitt ist schöner wie auch gleichmäßiger.

Einfach effizienter und **schneller** Mähen.



Virtuelle Karte und mehrere Mähflächen | MultiZonen

Die **virtuelle Mahfläche** wir einfach mit der Smartphone APP erstellt. Dazu steuert man den Mähroboter mit der Navimow APP auf die Mähfläche und fährt eine Runde um den Rasenrand. Der smarte Navimow GPS Rasenroboter merkt sich das umfahrende Areal und erstellt eine elektronische Karte.

Darüber hinaus lassen sich auch zusätzliche Mähflächen mit Überfahrten einrichten. Separate Zonen ohne Verbindungsweg zur Ladestation sind nicht möglich.

Ferner können auch innerhalb der Mähzonen auch Sperrflächen (Inseln) eingerichtet werden.

Die virtuelle Karte lässt sich nur erstellen wenn sie die Ladestation richtig positioniert und keine Störquellen für das Satelliten Signal im Garten haben. Dichte Bäume, hohe Nachbarhäuser und große Glasflächen können das Signal stören.



Elektrische Schnitthöhenverstellung

Die Schnitthöhe des **Segway Rasenroboter** lässt sich in 7 Positionen von **30mm** bis **70mm** verstellen.
Diese wird über die Elektronik angesteuert und kann bequem in der **Navimow APP** eingestellt werden.

Eine besonders moderne und bequem Lösung aus dem Hause Segway.



Vision Fence | smarte KI Kameraerkennung | optional

Die optionale **Vision Fence Kamera** kommt mit **KI Chip** und smarter Bilderkennung. Dadurch erkennt der Segway Mähroboter **Hindernisse** und muss auch bei kurzem **Satelliten-Signalverlust** nicht gleich anhalten. Darüber hinaus werden die Objekte und Hindernisse umfahren und erhöhen damit die Sicherheit des Geräts.

Der Erfassungsbereich der Visionkamera beträgt 5 Meter in einem 140° Halbkreis.
Beachten Sie, dass sich in der Dämmerung die Sichtweite und Erkennung verschlechtert. Der Rasenroboter mit Kamera sollte daher am Tag betrieben werden.

Die VisionFence Kamera **verbessert die Navigation** und kann **als Zubehör** erworben werden.



Regensensor

Bei länger anhaltenden wie auch starken Regen bleibt der Navimow in der Ladestation oder fährt zu ihr zurück. Bei leichten Regen wird weitergemäht.

Der Regensensor kann in der APP EIN und AUS geschaltet werden.

WENNGER FOREST+GARTEN

WENNGER FORST+GARTEN

SEGWAY Original Zubehör

SEGWAY Antennen Erweiterungs-SET für die GNSS Ladestation

Antennen-Halterung & 10 Meter Kabel



GNSS Antennenerweiterungs-SET

59,-

Antennen-Erweiterung- SET

Halter & Antennenverlängerungskabel

Für die Montage der Ladestation-Antenne am Dach mit guter >160° Sicht nach oben.

SEGWAY Antennenkabel-Verlängerung für die GNSS Ladestation

10 Meter



GNSS Antennenkabel-Verlängerung

46,-

Antennen-Verlängerungskabel

Antennen-Verbindungskabel 10m

Mit der Verlängerung kann das Antennenverbindungskabel um 10m erweitert werden.

SEGWAY Niedervolt-Stromkabel Netzgerät - Ladestation



49,- Navimow Niedervoltkabel

Navimow Niedervolt-Stromkabel

Navimow Stromkabel-Verlängerung | 10m

Das Navimow Niedervolt-Stromkabel kann als Ersatzkabel oder kann einmal als Verlängerungskabel verwendet werden.

SEGWAY Ultraschall-Sensoren mit Schrauben & Werkzeug



129,- Ultraschall-Sensoren

Navimow Ultraschall-Sensor

Ultrasonic-Array

Der Ultraschallsensor erkennt größere Hindernisse auf der Rasenfläche und lässt den Mähroboter ausweichen.

SEGWAY VisionFence Sensor-Kamera mit KI Unterstützung



328,- VisionFence Sensor

Navimow VisionFence-Sensor

VisionFence Kamera Sensor

Der VisionFence Kamera Sensor erkennt mittels KI Hindernisse & Rasenränder und verbessert die Navigation.

SEGWAY Navimow Messer | 24-Stk SET 24x Klinge & 24x Schraube



39,- Navimow Messer | 24-Stk SET

Navimow Klingen | 24-Stk SET

24x Messer & 24 Schrauben

Die Messer mit Schrauben passen für alle Navimow Mähroboter.

DIE SEGWAY NAVIMOW APP

Die **Segway Navimow APP** wird für das **iPhone** und das **Android** Smartphone angeboten und kommuniziert mit Bluetooth und wahlweise mit Mobilfunk oder WLAN

Bei der Installation und dem speichern der virtuelle Karte greift die APP auf Bluetooth zurück. Für die restlichen Funktionen wird das Internet mit Mobilfunk bzw. WiFi verwendet. (je nach Modell)

NaviMow APP-Funktionen

- Starten | Stoppen | nach Hause schicken
- Real-Time Mähroboter Status abrufen
- Position auf der virtuellen Karte kontrollieren
- Virtuelle Karte erstellen bzw. Sperrzonen definierten (über Bluetooth)
- Durchfahrten für die Zonen einstellen (über Bluetooth)
- Arbeitszeiten einstellen
- Anti-Diebstahl Alarm
- Regensensor | ein- & ausschalten
- Bladehalt Sensor | ein- & ausschalten
- Sound & Lichtanimationen ein- & ausschalten
- OTA Updates | Over-the-Air Roboter-Software Updates



